



Artikelpreisliste für Spinner, TC 300 MC MCY

VDI 25 Sternrevolver - Radialrevolver - Flachkupplung

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 010 25 098	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX gerader Kopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Zweiflach b 8 Schaftgröße: 25 Werkzeugaufnahme: ER 25 A Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage
8 010 25 099	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX IK gerader Kopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Zweiflach b 8 Schaftgröße: 25 Werkzeugaufnahme: ER 25 A Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage
8 010 26 037	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 4 gerader Kopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Zweiflach b 8 Schaftgröße: 25 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage
8 010 26 038	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK gerader Kopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Zweiflach b 8 Schaftgröße: 25 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage



Böhm Werkzeugmaschinen GmbH

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
8 036 25 010	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Zweiflach b 8 Schaftgröße: 25 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 75	auf Anfrage
8 036 25 011	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Zweiflach b 8 Schaftgröße: 25 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 75	auf Anfrage
8 036 26 004	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Zweiflach b 8 Schaftgröße: 25 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: EK Mittenmaß[mm]: 75	auf Anfrage
8 036 26 005	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK Ausführung: rechts Werkzeugantrieb: Zweiflach b 8 Schaftgröße: 25 Werkzeugaufnahme: HT 4 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 25 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: ungleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25 Mittenmaß[mm]: 75	auf Anfrage



Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

Artikelnummer Bezeichnung

Preis

8 209 22 012	Adapter für VDI 25		auf Anfrage
	Ausführung:	rechts	
	Schaftgröße:	25	
	Werkzeugaufnahme:	DIN 69880 - 25	
	Mittenmaß[mm]:	75	